weyland
stahl + holz

© Hundegger

WEYLAND HOLZTECHNIK SERVICE

CNC-ABBUND

HOLZTECHNIK SERVICE | CNC-ABBUND

IHR PARTNER FÜR DEN ABBUND

Von Profis für Profis. Weyland als Ihr Partner in Sachen Abbund und Konfektion. INDIVIDUELL, PRÄZISE UND SCHNELL.

Mit unserer Hundegger ROBOT-Drive 1300, einer 6-Achs-Aggregat CNC-Maschine, können wir **Dimensionen von 20x60 mm bis 300x1300 mm** und einer maximalen **Länge von 16 m** bearbeiten.

Hochpräzise fertigt diese Anlage alle im Zimmerei-Abbund üblichen Bearbeitungen, auch bei größeren Querschnitten. Die Bearbeitung aller sechs Bauteilseiten erfolgt in einem Durchlauf, ohne Wenden des Werkstückes.

Im Standard werden KVH, Duobalken, Brettschichtholz und Brettsperrholz abgebunden. Das Bearbeiten von beigestelltem Material sowie Kantholz ist nicht möglich.

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Kappen
- Fräsen
- Schwalbenschwanz
- Bohren
- Sägen
- Schlitzen
- Markieren

Bernhard Selker

Unser hervorragender Maschinenbediener ist zuverlässig in der Lage, mit viel Aufmerksamkeit für Details und Sicherheitsstandards den Abbund durchzuführen.

Unser umfassendes Lagersortiment, ermöglicht eine schnelle und termingerechte Fertigung Ihrer Aufträge.

LAGERNDE DIMENSIONEN	
KVH	60/80 bis 160/240 mm
Duobalken	160/160 bis 160/280 mm
Leimbinder (BSH)	80/120 bis 200/600 mm

Beistellung der Daten

folgende Formate können bei uns verarbeitet werden:

- BVN/BVX
- SEMA (SEM)
- DWG, DXF
- IFC

Verarbeiten anderer Dateiformate oder Zeichnungen mit Vorbehalt.
Verrechnung der Umwandlung nach Aufwand.

Sie möchten mehr Informationen rund um das Thema Abbund?

Unsere Fachleute beantworten gerne Ihre Fragen.

WISSEN.WERTE.WEYLAND.

TORSTEN BALZ
HOLZBAUTECHNIKER

Tel.: +43 7712 9001-7209
Mobil: +43 664 888 24 301
torsten.balz@weyland.at

RENE KAPFHAMMER
VERKAUFSINNENDIENST
ZIMMEREIBEDARF

Tel.: +43 7712 9001-7758
rene.kapfhammer@weyland.at

www.weyland.at

Haftungsausschluss Weyland GmbH
Alle statischen sowie bauphysikalischen Berechnungen und Auskünfte werden von der Weyland GmbH mit größter Sorgfalt erstellt.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Alle angegebenen Werte verstehen sich als Information und ersetzen keine statischen oder bauphysikalischen Nachweise.